



SVERIGEPUMPEN

LUFT/LUFTVÄRMEPUMPAR

www.sverigepumpen.se

Sverigepumpen

- tryggt och enkelt sedan 1989

Sverigepumpen Inomhusklimat är ett noggrant utvalt produktsortiment av marknadens ledande aktörer – i vår produktportfölj så finns produkter för alla typer av hus och vi tar gemensamt fram **en skräddarsydd lösning för just dig!**

Sverigepumpen är mer än bara en produkt - det är en färdig funktion i ditt hus.

- ✓ **Alltid installerat och klart**
- ✓ **Upp till 65% besparing på uppvärmningskostnaden**
- ✓ **Kvalitetssäkrade, miljövänliga, noggrant utvalda**
- ✓ **Styr din pump på distans med WIFI eller SMS**
- ✓ **Upp till 16 års trygghet**
- ✓ **Bättre och renare inomhusluft**
- ✓ **Tryggt, enkelt och proffsigt**

...över 300 000 nöjda kunder i Sverige sedan starten 1989.

Vikten av regelbunden service

En regelbunden service säkerställer maximal funktion, besparing och spridning av den varma luften. Under en service utför vi kontroller av fläkt-hjul, el, vibrationer, strömförbrukning, fläkt-hastighet och filter. Vi rengör inredning och utredning och ser till att du får en fortsatt trygg investering som håller i många år.



Perfekt inomhusklimat

För hela huset - oavsett vart och hur du bor

Våra kunder finns över hela landet - alla med sina specifika behov och upplevelser om vad som är ett bra inomhusklimat. Detta ställer extra höga krav på tekniken och installatören som skall leverera ett hälsosamt inomhusklimat - året runt.

Den gemensamma nämnaren heter Sverigepumpen - vi har tillsammans med våra återförsäljare levererat sänkta elräkningar och ett bättre inomhusklimat till över 300 000 svenska hushåll sedan 1989.



Vi garanterar en trygg investering

Med Sverigepumpen garanterar vi alltid 5 års trygghet genom garanti och en trygghetsförsäkring där vi står för premien. Vill du sedan förlänga din trygghet kan du enkelt göra det i upp till hela 16 år. Vi bjuder även på en åskförsäkring i hela 5 år. Det kallar vi trygghet.




En skräddarsydd lösning



ENPLANSHUS

Varje hus har sina unika förutsättningar, oftast räcker en inomhusdel men detta beror helt på planlösningen. Placeringen av inomhusdelen är avgörande för en god värme och besparing.



1,5 PLANSHUS


Vanligtvis räcker även en inomhusdel, men som placeras på bottenvåningen då den varma luften stiger uppåt. Alternativt är två inomhusdelar nödvändigt beroende på trappans konstruktion, planlösning och luftflöde.



2 PLANSHUS

Den optimala lösningen är två inomhusdelar för att säkerställa komfort i hela huset och för en bra cirkulation och jämn temperatur. Fördelen med två inomhusdelar är också att man får luftkonditionering på båda våningsplanen.

Flödesschema



- ✓ Säkerhetsställ optimal värmespridning för ett bättre, mer kostnadseffektivt och fräschare inomhusklimat.
- ✓ Ta hjälp av din Sverigepumpsåterförsäljare för rätt placering.
- ✓ Fel placering kan ge en betydligt lägre besparing och sämre funktion.
- ✓ Ett optimalt luftflöde ger en bättre besparing.

Funktioner

Vad är viktigast för dig?



Högst luftomsättning

Modeller som har extremt bra luftflöde klarar av att värma/kyla större ytor snabbare och bättre. (Klarar större hus samtidigt som de ger en bättre besparing)



WIFI-styrning

Modeller med inbyggd wifi-styrning ger dig full kontroll av inomhusklimatet och din värmepump när du inte är hemma.



WIFI-styrning som tillval

De modeller som saknar inbyggd wifi-styrning kan kompletteras med wifi-modul för full kontroll via exempelvis en smartphone.



Luftkonditionering

För skön svalka under varma somrardagar till en låg kostnad. Luftkonditionering ger dig behagligt inomhusklimat året runt.



Luftrening

Effektiva luftreningssystem i värmepumpen som tar bort över 99% av bakterier, virus m.m.



Tyst i drift

Vi har några av marknadens tystaste värmepumpar. En skön egenskap som ger en god natts sömn.



Underhållsvärme

Med denna funktion kan du enkelt sänka ner värmen till ca. 10°C när du inte är där. Ställbart mellan 8-15°C.

Finansiering

Få råd till
MER

Vill du installera en luftvärmepump eller annan typ av produkt från oss, men vill inte betala allt på en gång? Då kan det vara skönt att veta att du alltid har möjligheten att finansiera din värmepump.

I samarbete med Svea Bank erbjuder vi en smidig och räntefri finansiering. När du gjort en kreditansökan får du svar direkt.

I samarbete med:

SVEA

Vi erbjuder några olika löptider som du kan välja mellan:

Faktura 60 dagar

55;-

Faktura med 60 dagars betalningsvillkor.

Endast administrationskostnad: 49 kr

10 mån räntefritt

0%/mån

Betala av ditt köp på 10 månader. Avgifter som tillkommer är:

Uppläggingskostnad: 579 kr

Administrationskostnad: 55 kr/mån

20 mån räntefritt

0%/mån

Betala av ditt köp på 20 månader. Avgifter som tillkommer är:

Uppläggingskostnad: 579 kr

Administrationskostnad: 55 kr/mån

60-144 mån lån

Kontakta oss för aktuell ränta

Betala av ditt köp på 60 månader. Avgifter som tillkommer är:

Uppläggingskostnad: 579 kr

Administrationskostnad: 55 kr/mån

Delbeta ditt värmepumpsköp **räntefritt i upp till 20 månader** och få pengar över till annat.

Att låna kostar pengar!



Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.

Produkterna

Vilken värmepump passar bäst för just dig?

Vi hjälper dig att välja en skräddarsydd lösning.



Super Z kan även fås i utförandet "Black", med svart innedel.



INTE EN SOMMAR TILL!



☐ Sverigepumpen Super Z (Blue Fin*)



- ✓ Kaminläge | Sprider varm luft från kamin
- ✓ Inbyggt WiFi och röststyrning
- ✓ nanoe™ X Mark III luftrening
- ✓ Blue Fin | Extra korrosionsskydd

Dimensioner

Inne: H295 x B870 x D229

Ute: H622 x B824 x D299

Energiklass (värme/kyla)

A+++ / A+++

Teknisk fakta	25 BlueFin	35
SCOP	5,3	5,3
kW (värme/Kyla, Max)	7,5/3,6	7,9/4,6
kW (värme vid -15 °C)	4,78	5,0
Luftflöde (m³/h)	942	942

(*Blue Fin finns endast i Super 25 Z. Ej i Super 35 Z)

☐ Sverigepumpen Animair Omega (Gold Fin)



- ✓ Hög värmeeffekt
- ✓ Kraftfull som AC
- ✓ Twin Rotary-kompressor av hög kvalitet
- ✓ Gold Fin | Extra korrosionsskydd

Dimensioner

Inne: H298 x B895 x D248

Ute: H554 x B805 x D333

Energiklass (värme/kyla)

A+++ / A+++

Teknisk fakta	O40 Gold Fin
SCOP	5,1
kW (värme/Kyla, Max)	7,2/4,82
kW (värme vid -15 °C)	5,2
Luftflöde (m³/h)	860

☐ Sverigepumpen Prima Y



- ✓ Inbyggt WiFi och röststyrning
- ✓ nanoe™ X Mark II luftrening
- ✓ Underhållsvärme

Dimensioner

Inne: H295 x B870 x D229

Ute: H622 x B824 x D299

Energiklass (värme/kyla)

A++ / A++

Teknisk Fakta	25	35
SCOP	5,0	5,0
kW (värme/Kyla, Max)	6,5/3,0	7,4/4,0
kW (värme vid -15 °C)	3,45	4,23
Luftflöde (m³/h)	834	900

Sverigepumpen Bereda Värmepumpsuppvärmd varmvattenberedare

Mycket energieffektiv varmvattenberedare som värmer tappvarmvatten med hjälp av en värmepump.

Med ett SCOP-värde på ca. 3,5 är Sverigepumpen Bereda mycket energieffektiv. Jämfört med en traditionell eluppvärmd varmvattenberedare behöver Bereda ungefär 3,5 gånger mindre energi för att värma vattnet.

Det gör att man kan spara väldigt mycket pengar.



☐ Sverigepumpen Bereda



Spara upp till 70% av uppvärmningskostnaden!

- ✓ R32 | Miljövänlig
- ✓ A+ | Mycket energieffektiv
- ✓ DUPLEX-stål
- ✓ Vattentemperatur | 30-75° C
- ✓ Användarvänlig display

Dimensioner

Inne: H1714 x B520 x D597 (190L)

Inne: H1714 x B600 x D681 (270L)

Ute: H548 x B841 x D335

Energiklass

A+

Teknisk fakta	Bereda 190	Bereda 270
Ljudnivå ute(dB)	49	49
SCOP	3,5	3,5
kW (värme)	5,3	5,3
Tankstorlek (L)	190	270



☐ Sverigepumpen Animair Alpha (Gold Fin)



- ✓ Liten och smidig (A35)
- ✓ A+ | Mycket energieffektiv
- ✓ Underhållsvärme
- ✓ Luftrening
- ✓ WiFi som tillval

Dimensioner

Inne: H297 x B802 x D189

Ute: H495 x B720 x D270

Energiklass (värme/kyla)

A+ / A++

Teknisk fakta	A35	A70
SCOP	4,1	4,0
kW (värme/Kyla, Max)	4,78/4,31	9,44/8,21
kW (värme vid -15 °C)	2,47	6,03
Luftflöde (m³/h)	584	1020



nanoe™ är en mycket effektiv luftrengöring som finns i vissa modeller.

Utvalda modeller fungerar med:



INTE EN SOMMAR TILL!



☐ Sverigepumpen Animair Delta (Gold Fin)



- ✓ Hög kyleffekt
- ✓ Underhållsvärme +8° C
- ✓ Gold Fin | Extra korrosionsskydd
- ✓ Tystgående

Dimensioner

Inne: H295 x B835 x D208

Ute: H555 x B765 x D303

Energiklass (värme/kyla)

A++/A+++

Teknisk fakta	D35
SCOP	4,7
kW (värme/Kyla, Max)	6,5/4,74
kW (värme vid -15 °C)	3,7
Luftflöde (m³/h)	890



☐ Sverigepumpen SuperSlim



- ✓ Den perfekta utbytespumpen, endast 249 mm hög
- ✓ Tystgående
- ✓ Underhållsvärme

Dimensioner

Inne: H249 x B790 x D355

Ute: H622 x B824 x D299

Energiklass (värme/kyla)

A+++/A++

Teknisk Fakta	25	35
SCOP	5,0	4,9
kW (värme/Kyla, Max)	6,55/3,0	7,65/4,0
kW (värme vid -15 °C)	3,9	4,35
Luftflöde (m³/h)	750	780

☐ Sverigepumpen Primo Z



- ✓ Inbyggt WiFi och röststyrning
- ✓ Kompakt | endast 779mm bred
- ✓ Underhållsvärme
- ✓ Aerowings | För exakt luftspridning

Dimensioner

Inne: H290 x B779 x D209

Ute: H622 x B824 x D299

Energiklass (värme/kyla)

A+/A++

Fakta	25	35
SCOP	4,3	4,3
kW (värme/Kyla, Max)	5,3/3,0	6,7/4,0
kW (värme vid -15 °C)	2,7	3,6
Luftflöde (m³/h)	750	768

Duo och Komfort kan båda fås i utförandet "Black", med svart inredel.

Endast luftkonditionering

INTE EN SOMMAR TILL!

nanoe

☐ Sverigepumpen Floorswing



- ✓ Ny modern design
- ✓ För enkel och diskret placering
- ✓ Nanoe-X luftreningssystem

Dimensioner

Inne: H600 x B750 x D207

Ute: H622 x B824 x D299

Energiklass (värme/kyla)

A++/A++

Teknisk Fakta	25	35
SCOP	4,7	4,6
kW (värme/Kyla, Max)	5,5/3,4	6,2 /3,8
kW (värme vid -15 °C)	3,5	3,9
Luftflöde (m³/h)	594	606

☐ Sverigepumpen Duo



- ✓ Två inredelar för stora ytor
- ✓ Perfekt för kombinerat kyl- och värmebehov

Dimensioner Small

Inne: H290 x B779 x D209

Ute: H619 x B824 x D299

Dimensioner Large

Inne: H290 x B799 x D209


Ute: H795 x B875 x D320

Energiklass (värme/kyla)

A++/A+++ | A+/A++

Teknisk Fakta	Small	Large
SCOP	4,6	4,2
kW (värme/Kyla, Max)	7,2/5,4	10,4/8,0
kW (värme vid -15 °C)	3,0	-
Luftflöde (m³/h)	695	710

☐ Sverigepumpen Komfort



- ✓ Effektiv Luftkonditionering
- ✓ Inbyggt WiFi
- ✓ nanoe™ X luftrening

Dimensioner

Inne: H290 x B779 x D209

Ute: H542 x B780 x D289

Energiklass kyla

A++

Teknisk Fakta	25	35	42
Ljudnivå inne (dB)	20-40	20-42	25-44
SEER	7,1	6,8	6,4
kW (Kyla)	3,0	4,0	4,6
Luftflöde (m³/h)	660	708	750

(*Maximal kyleffekt är uppmätt vid en temperatur av +35 °C)

Besparingskalkyl



Har ditt hus idag direktverkande el eller var din elräkning ovanligt hög? Då kan en luftvärmepump vara helt rätt för ditt hus. Sverigepumpen har värmepumpar för alla typer av hushåll och vi hjälper dig gärna med din energibesparing.

Ett av de mest effektiva sätten för att sänka uppvärmningskostnaden i ditt hus är att investera i en luftvärmepump. En luftvärmepump hjälper vanligtvis till att sänka elförbrukningen för uppvärmning med 40–65% beroende på förutsättningarna i ett hus med direktverkande el.

Här visar vi ett exempel på vilken uppskattad besparing du kan göra genom att investera i en luftvärmepump och vi utgår från ett hus med 150 kvm uppvärmd yta:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Uppvärmd yta m ²	Total förbrukning kWh/år	Förbrukning uppvärmningssäsong kWh/år	Förväntat elpris uppvärmningssäsong, per kWh	Uppvärmningskostnad utan Värmepump	Besparing med värmepump	Besparing uppvärmningssäsong
150	14 250	12 113	4 kr	48 450 kr	50 %	24 225

Här kan du räkna ut din uppskattade besparing baserat på din egen elförbrukning och bostadsyta.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Uppvärmd yta m ²	Total förbrukning kWh/år	Förbrukning uppvärmningssäsong kWh/år	Förväntat elpris uppvärmningssäsong, per kWh	Uppvärmningskostnad utan Värmepump	Besparing med värmepump	Besparing uppvärmningssäsong

Förklaringar till besparingskalkyl:

- Med uppvärmd yta avses den yta av huset som kan värmas med hjälp av en värme pump. Till exempel bör utrymmen som ofta har stängd dörr, såsom garderober, badrum etc räknas bort från den totala boytan.
- Enligt energimyndigheten är den genomsnittliga förbrukningen för uppvärmning 95 kW/kvm.
- Med uppvärmningssäsong avses oktober till och med april. Vi räknar med att 85 % av den totala förbrukningen för uppvärmning är under denna period.
- I denna ruta anger du det förväntade genomsnittliga elpriset under uppvärmningssäsongen. Eftersom kostnaden under säsong kan variera bör kostnaden under december och januari väga tyngre än kostnaden under oktober och april eftersom förbrukningen vanligtvis då är högre.
- Här ser du den beräknade kostnaden för uppvärmning utifrån de parametrar du angivit om du inte har en värmepump.
- Med en luftvärmepump kan man oftast spara 40–65 % av förbrukningen beroende på husets planlösning.
- Här ser du den beräknade besparingen en luftvärmepump kan ge dig under den första uppvärmningssäsongen utifrån de parametrar du angivit. Observera att detta är en beräknad besparing och att den verkliga besparingen samt förbrukningen kan variera utifrån en mängd olika parametrar.

Så här räknade vi:

Uppvärmd yta:
150 m²

Total förbrukning:
150 m² x 95 kW
= 14 250 kWh

Förbrukning uppvärmningssäsong kWh/år:
14 250 x 0,85
= 12 113

Förväntat elpris:
4 kr/kWh

Uppvärmningskostnad utan Värmepump:
12 113 kWh x 4 kr
= 48 450 kr

Besparing med värmepump:
48 450 x 0,5 (50%)
= 24 225 kr

NU FÅR DU Fler tillbehör än någonsin!



UNIKT DESIGNAT TAK ✓

Taket är ett mycket bra skydd till utedelen. En skyddad utedel presterar helt klart bättre och kan öka din energibesparing med över 1000 kWh per år.

Med sin smäckra design ger taket också ett trevligt utseende och är ett riktigt bra skydd för din värmepump.


Taket ingår ej i Sverigepumpen Komfort.



VÄRMEISOLERING ✓

Den patenterade värmeisoleringen isolerar utedelens värmeventil och reducerar värmeförlusten. Mätningar visar att den, en kall vinterdag, kan öka värmen inomhus med över en grad. Sett över en hel säsong blir det många procent bättre energieffektivitet.

Utan värmeisolering



Med värmeisolering



PREMIUM-X ✓

Premium-X är ett kombinerat aktivt kol- och microfilter som absorberar gaser, lukter, virus, bakterier, allergener och andra oönskade partiklar som befinner sig i luften. Du får ett renare inomhusklimat helt enkelt.

När filtret behöver bytas köper du nya på shop.sverigepumpen.se.



PUMPRENT ✓

En ren inredel presterar bättre och håller längre. Med detta kit kan du enkelt rengöra din värmepump mellan servicetillfällena. Startkitet innehåller Pumprent brustablett, sprayflaska och trasa. Refilltabletter beställs enkelt i vår webbshop. shop.sverigepumpen.se



RÖRSKYDD ✓

Rörskyddet skyddar den delen av rören som går från utedel till vägg. Rören blir över tid slitna av fåglar som hackar på rören. Strumpan är gjord i ett mycket slitstarkt material och skyddar effektivt rören.



BLUE FIN | GOLD FIN ✓

Toppmodellen Super 25 Z har en skyddande blå hinna på kondensorn som ökar prestandan och förlänger livslängden. Modellerna från Animair har en liknande behandling på kondensorn, fast guldfärgad. Perfekt för vårt bistra nordiska klimat.

En **skräddarsydd lösning** för ditt hus

Lokal anpassning - våra rekommenderade tillbehör



Väderskydd+

- ✓ Välj mellan Furu eller hållbar plåt
- ✓ Ljuddämpande
- ✓ Väderskyddet i furu är enkelt att måla i husets färg. (Levereras i grundmålat utförande)



X-Vibe 55

- ✓ Effektiva vibrationsdämpare.
- ✓ För utdelar med vikt upp till 55 kg.
- ✓ Särskilt lämpade för byggnader där vibrationsljud lätt kan uppstå.



Foliering

- ✓ Gör inredningen unik och personlig genom foliering.
- ✓ Finns en mängd olika utföranden att välja mellan.



Pumprent

- ✓ Medel som gör inredningen ren och fin.
- ✓ Välj mellan startkit eller refill.



X-Scent (doftampuller)

- ✓ Ampuller som sprider subtil doft. Välj mellan tre olika dofter.
- ✓ Startkit
- ✓ 3-pack doftrefill



Premium-X

- ✓ **Premium-X*** aktivt kolfilter som reducerar damm, föroreningar och odörer.
- ✓ 1-pack
- ✓ 3-pack



WiFi styrning

- ✓ Ger full kontroll via mobilen/surfplattan
- ✓ Användarvänligt gränssnitt



Droppskydd

- ✓ Leder bort avfrostningsvattnet
- ✓ Frost-/issäkrar miljön kring värmepumpen
- ✓ Förhindrar halkrisk och frysskador



Stativ

- ✓ Välj mellan markstativ och väggstativ.
- ✓ Robusta produkter som håller genom värmepumpens hela livslängd.



Måla väderskyddet i samma färg som huset för en enhetlig look.



DROPPSKYDD

- ✓ Fasadskydd som skyddar fasaden och grunden mot frostsprängning och röta
- ✓ 3 olika färger




Plastkanaler döljer kablar och rör och installationen blir snygg och prydlig.



Tryggt, enkelt & proffsigare

Sverigepumpen vinner i det långa loppet. Efter att vi har analyserat ditt hus, valt rätt modell och trimmat in produkterna så finns vi alltid till hands om du har frågor, funderingar eller vill boka service.
Vi finns här för dig.

www.sverigepumpen.se



Kinnan AB

Företaget bakom Sverigepumpen, Kinnan AB grundades 1989 med målet att ge svenska folket ett bättre inomhusklimat. Ett mål och motto som kvarstår än idag. 2004 föddes formen för konceptet "Sverigepumpen" som från början utvecklades genom att anpassa värmepumpar för de svenska hemmet och det svenska klimatet. Vi är ingen tillverkare av värmepumpar utan väljer ut de allra bästa produkterna på marknaden och gör dem ännu bättre innan vi ger dem stämpeln Sverigepumpen.

Genom hårt jobb har vi utvecklat konceptet och produkterna i strävan efter att bli nummer ett på inomhusklimat, vilket nu har resulterat en bredare produktportfölj med marknadens ledande klimatprodukter.

Vi strävar efter det perfekta inomhusklimatet för alla våra kunder.

www.sverigepumpen.se
kundtjanst@sverigepumpen.se

